PARS ERTEBAT
پارس ارتباط
www.pars-e.com

HARES

Secure your world.



لیست محصولات
نظارت تصویری و لوازم جانبی

IP Retail

PARS ERTEBAT
پارس ارتباط
www.pars-e.com

HARES
Secure your world.

IPC-E2F2D-I30/D



- قابلیت روز و شب
- IR هوشمند تا 30 متر
- Ultra 256, H.265, H.264, MJPEG
- پشتیبانی از ROI
- پشتیبانی از پروتکل ONVIF
- دمای کارکرد -30 تا +60 درجه سانتیگراد
- بدنه ضد ضربه با استاندارد IK10
- مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوغبار IP67
- پایه لنز قابل تنظیم 2 حالته
- دارای لنز ثابت

۳۸,۹۵۰,۰۰۰

IPC-E2A2W-I40C



- پشتیبانی از ROI
- IR هوشمند 40 تا 70 متر
- پشتیبانی از حالت راهرو 9:16
- Ultra 256, H.265, H.264, MJPEG
- دارای میکروفون داخلی
- کاهنده نویز دیجیتال 3D
- دارای لنز متغیر
- بدنه ضد ضربه با استاندارد IK10
- مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار IP67
- پایه لنز قابل تنظیم 3 حالته

۴۰,۶۶۰,۰۰۰

IPC-E2F2D-I30



- قابلیت روز و شب
- IR هوشمند تا 30 متر
- Ultra 256, H.265, H.264, MJPEG
- پشتیبانی از ROI
- پشتیبانی از پروتکل ONVIF
- دمای کارکرد -30 تا +60 درجه سانتیگراد
- بدنه ضد ضربه با استاندارد IK10
- مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوغبار IP67
- پایه لنز قابل تنظیم 2 حالته
- دارای لنز ثابت

۴۷,۷۴۰,۰۰۰

IPC-E2F2W-IL30



- قابلیت روز و شب
- IR هوشمند ونور مرئی تا 30 متر
- Ultra 256, H.265, H.264, MJPEG
- پشتیبانی از ROI
- پشتیبانی از پروتکل ONVIF
- دمای کارکرد -30 تا +60 درجه سانتیگراد
- مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوغبار IP67
- پایه لنز قابل تنظیم 2 حالته
- دارای لنز ثابت

۶۱,۵۸۰,۰۰۰

PARS ERTEBAT
پارس ارتباط
www.pars-e.com

HARES
Secure your world.

IPC-E1F2D-I30D



- پشتیبانی از پروتکل ONVIF
- دارای لنز ثابت
- مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار IP67
- پایه قابل تنظیم 3 حالته
- Ultra265, H.265, H.264, MJPEG
- پشتیبانی از ROI
- OSD قابل تنظیم
- قابلیت روز و شب
- IR هوشمند 30 تا 50 متر
- کاهنده نویز دیجیتال 3D

۳۸,۹۵۰,۰۰۰

IPC-E1F2D-I30/R



- پشتیبانی از پروتکل ONVIF
- دمای کارکرد -30 تا +60 درجه سانتیگراد
- مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار IP67
- دارای میکروفون داخلی
- پشتیبانی از ROI
- OSD قابل تنظیم
- IR هوشمند 30 تا 50 متر
- کاهنده نویز دیجیتال 3D
- دارای لنز ثابت

٤٥,٦٦٥,٠٠٠

IPC-E1F2D-I30 2.8MM



- پشتیبانی از پروتکل ONVIF
- دارای لنز ثابت
- مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار IP67
- پایه قابل تنظیم 3 حالته
- Ultra 256, H.265, H.264, MJPEG
- پشتیبانی از ROI
- قابلیت روز و شب
- IR هوشمند 30 تا 50 متر
- کاهنده نویز دیجیتال 3D
- شیشه ضد بازتاب نور مادون قرمز

٤٧,٧٤٥,٠٠٠

IPC-E1F2D-I30 4.0mm



- پشتیبانی از پروتکل ONVIF
- دارای لنز ثابت
- مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار IP67
- پایه قابل تنظیم 3 حالته
- Ultra 256, H.265, H.264, MJPEG
- پشتیبانی از ROI
- قابلیت روز و شب
- IR هوشمند 30 تا 50 متر
- کاهنده نویز دیجیتال 3D
- شیشه ضد بازتاب نور مادون قرمز

٤٧,٧٤٥,٠٠٠

PARS ERTEBAT
پارس ارتباط
www.pars-e.com

HARES
Secure your world.

IPC-E1F2W-I30C



- قابلیت روز و شب
- IR هوشمند 30 تا 50 متر
- پشتیبانی از ROI
- Ultra 256, H.265, H.264, MJPEG
- پشتیبانی از حالت راهرو 9:16
- دارای میکروفون داخلی
- پشتیبانی از پروتکل ONVIF
- دارای لنز ثابت
- کاهنده نویز دیجیتال 3D
- مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار IP67

۵۶,۰۴۰,۰۰۰

IPC-E1A2W-I50



- قابلیت روز و شب
- IR هوشمند 50 تا 80 متر
- پشتیبانی از ROI
- Ultra 256, H.265, H.264, MJPEG
- دارای میکروفون داخلی
- پشتیبانی از پروتکل ONVIF
- دارای لنز متغیر
- کاهنده نویز دیجیتال 3D
- پشتیبانی از حالت راهرو 9:16
- مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار IP67

۹۸,۳۸۰,۰۰۰

IPC-E2A5D-I30



- بدنه ضد ضربه با استاندارد IK10
- IR هوشمند30 تا 60 متر
- Ultra 256, H.265, H.264, MJPEG
- پشتیبانی از 3 استریم تصویر
- پشتیبانی از ROI
- پشتیبانی از پروتکل ONVIF
- قابلیت شب و روز
- دارای لنز متغیر
- مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوغبار IP67
- پایه قابل تنظیم 3 حالته

۱۳۴,۹۰۰,۰۰۰

IPC-E3F4D-I30R



- پشتیبانی از پروتکل ONVIF
- دمای کارکرد 30 -تا 60 +درجه سانتیگراد
- مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار IP67
- دارای میکروفون داخلی
- پشتیبانی ازROI
- OSD قابل تنظیم
- IR هوشمند 30 تا 50 متر
- کاهنده نویز دیجیتال 3D
- دارای لنز ثابت

۵۸,۱۸۰,۰۰۰

PARS ERTEBAT
پارس ارتباط
www.pars-e.com

HARES
Secure your world.

IPC-E2F4D-I30



- قابلیت روز و شب
- IR هوشمند تا 30 متر
- Ultra 256, H.265, H.264, MJPEG
- پشتیبانی از 3 استریم تصویر
- پشتیبانی از ROI
- پشتیبانی از پروتکل ONVIF
- دارای لنز ثابت
- بدنه ضد ضربه با استاندارد IK10
- مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوغبار IP67
- پایه لنز قابل تنظیم 2 حالته

۶۸,۴۹۰,۰۰۰

IPC-E3F4W-IL30-R



- قابلیت روز و شب
- نور مرئی و مادون قرمز 30 تا 50 متر
- Ultra 256, H.265, H.264, MJPEG
- پشتیبانی از 3 استریم تصویر
- پشتیبانی از ROI
- پشتیبانی از پروتکل ONVIF
- دارای میکروفن داخلی و اسپیکر
- دارای لنز ثابت
- مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوغبار IP67
- پایه قابل تنظیم 3 حالته

۸۸,۱۴۰,۰۰۰

IPC-E3A4W-I30/R



- قابلیت روز و شب
- مادون قرمز 30 متر
- Ultra 256, H.265, H.264, MJPEG
- پشتیبانی از 3 استریم تصویر
- پشتیبانی از ROI
- پشتیبانی از پروتکل ONVIF
- دارای میکروفن داخلی
- دارای لنز متغیر
- مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوغبار IP67
- پایه قابل تنظیم 3 حالته

۱۰۶,۷۶۰,۰۰۰

IPC-E2A4D-I30



- قابلیت روز و شب
- IR هوشمند تا 30 متر
- طلق ضد بازتاب نور مادون قرمز
- Ultra 256, H.265, H.264, MJPEG
- پشتیبانی از 3 استریم تصویر
- پشتیبانی از پروتکل ONVIF
- دارای لنز متغیر
- بدنه ضد ضربه با استاندارد IK10
- مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوغبار IP67
- پایه لنز قابل تنظیم 3 حالته

۱۱۶,۲۲۰,۰۰۰

PARS ERTEBAT
پارس ارتباط
www.pars-e.com

HARES
Secure your world.

IPC-E2F5W-I30



- پشتیبانی از پروتکل ONVIF
- دارای لنز ثابت
- مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار IP67
- پایه قابل تنظیم 3 حالته
- Ultra265, H.265, H.264, MJPEG
- پشتیبانی از ROI
- OSD قابل تنظیم
- قابلیت روز و شب
- IR هوشمند 30
- کاهنده نویز دیجیتال 3D

۱۹۰,۹۴۰,۰۰۰

IPC-E2A5W-I40S



- پشتیبانی از پروتکل ONVIF
- دارای لنز متغیر
- مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار IP67
- پایه قابل تنظیم 3 حالته
- Ultra265, H.265, H.264, MJPEG
- پشتیبانی از ROI
- OSD قابل تنظیم
- قابلیت روز و شب
- IR هوشمند 40 متر
- کاهنده نویز دیجیتال 3D

Comming Soon

IPC-E1F4D-I30/R



- پشتیبانی از پروتکل ONVIF
- دارای لنز ثابت
- مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار IP67
- پایه قابل تنظیم 3 حالته
- Ultra265, H.265, H.264, MJPEG
- پشتیبانی از ROI
- OSD قابل تنظیم
- قابلیت روز و شب
- IR هوشمند 30
- کاهنده نویز دیجیتال 3D

Comming Soon

IPC-E1A5D-I30



- قابلیت روز و شب
- IR هوشمند 30 تا 60 متر
- OSD قابل تنظیم
- پشتیبانی از ROI
- Ultra 256, H.265, H.264, MJPEG
- پشتیبانی از پروتکل ONVIF
- دمای کارکرد 30- تا 60+ درجه سانتیگراد
- کاهنده نویز دیجیتال 3D
- مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار IP67
- دارای لنز متغیر

۱۳۴,۹۰۰,۰۰۰

PARS ERTEBAT
پارس ارتباط
www.pars-e.com

HARES
Secure your world.

IPC-E1A5W-I50S



- قابلیت روز و شب
- IR هوشمند50 تا 80 متر
- Ultra 256, H.265, H.264, MJPEG
- پشتیبانی از 3 استریم تصویر
- پشتیبانی از ROI
- پشتیبانی از پروتکل ONVIF
- دارای میکروفون داخلی
- دارای لنز متغیر
- مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوغبار IP67
- پایه قابل تنظیم 3 حالته

۱۴۵,۲۸۰,۰۰۰

IPC-E1A4W-I50



- پشتیبانی از ROI
- IR هوشمند 50 تا 80 متر
- شیشه ضد بازتاب نور مادون قرمز
- دارای میکروفون داخلی
- OSD قابل تنظیم
- Ultra 256, H.265, H.264, MJPEG
- پشتیبانی از حالت راهرو 9:16
- کاهنده نویز دیجیتال 3D
- دارای لنز متغیر
- مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار IP67

۱۲۰,۹۴۰,۰۰۰

IPC-E2F8W-I30-R



- بدنه ضد ضربه با استاندارد IK10
- نور مرئی و مادون قرمز 50 تا80 متر
- Ultra 256, H.265, H.264, MJPEG
- پشتیبانی از 3 استریم تصویر
- پشتیبانی از ROI
- پشتیبانی از پروتکل ONVIF
- دارای میکروفون داخلی
- دارای لنز ثابت
- مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوغبار IP67
- پایه قابل تنظیم 3 حالته

Comming Soon

IPC-E1F8W-I50/R



- پشتیبانی از پروتکل ONVIF
- دارای لنز ثابت
- مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار IP67
- پایه قابل تنظیم 3 حالته
- Ultra265, H.265, H.264, MJPEG
- پشتیبانی از ROI
- OSD قابل تنظیم
- قابلیت روز و شب
- IR هوشمند 50 متر
- کاهنده نویز دیجیتال 3D

Comming Soon

PARS ERTEBAT
پارس ارتباط
www.pars-e.com

HARES
Secure your world.

IPZ-P6233W-I150SC



- طلق ضد بازتاب نورمادون قرمز
- IR هوشمند تا 150متر
- OSD قابل تنظیم
- زوم اپتیکال تا 33 برابر بزرگنمایی
- Ultra 256, H.265, H.264, MJPEG
- رزولوشن 2 مگاپیکسل
- پشتیبانی از پروتکل ONVIF
- مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار IP66

۶۸۴,۸۷۰,۰۰۰

IPZ-P6225W-I150S



- طلق ضد بازتاب نورمادون قرمز
- IR هوشمند تا 150متر
- OSD قابل تنظیم
- زوم اپتیکال تا 25 برابر بزرگنمایی
- Ultra 256, H.265, H.264, MJPEG
- رزولوشن 2 مگاپیکسل
- پشتیبانی از پروتکل ONVIF
- دمای کارکرد 40- تا 65+ درجه سانتیگراد
- مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار IP66

۴۱۵,۰۸۰,۰۰۰

IPZ-A8245WH-I250S



- تکنولوژی کنترل دمای هوشمند
- مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار IP66
- PoE++(IEEE 802.3bt)
- رزولوشن 2 مگاپیکسل
- Ultra265, H.265, H.264, MJPEG
- زوم اپتیکال تا 45 برابر بزرگ نمایی
- لوکس نوری بسیار پایین
- فوکوس دقیق و سریع
- IR هوشمند تا 250 برابر
- طلق ضدبازتاب نورمادون قرمز

۲,۳۸۶,۶۶۰,۰۰۰

IPZ-P6233WH-I150S



- قابلیت روز و شب
- IR هوشمند50 تا 80 متر
- Ultra 256, H.265, H.264, MJPEG
- پشتیبانی از 3 استریم تصویر
- پشتیبانی از ROI
- پشتیبانی از پروتکل ONVIF
- دارای میکروفن داخلی
- دمای کارکرد -40 تا +60 درجه سانتیگراد
- مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوغبار IP67
- پایه قابل تنظیم 3 حالته

۷۶۷,۸۹۰,۰۰۰

PARS ERTEBAT
پارس ارتباط
www.pars-e.com

HARES
Secure your world.

IPZ-E4320W-I100/R



- پشتیبانی از پروتکل ONVIF
- تکنولوژی کنترل دمای هوشمند
- مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار IP66
- رزولوشن 3 مگاپیکسل
- زوم اپتیکال تا 20 برابر بزرگ نمایی
- فوکوس دقیق و سریع
- هوشمند تا 100 متر IR
- طلق ضد بازتاب نور مادون قرمز
- PoE+(IEEE 802.3at)
- پشتیبانی از 3 استریم تصویر

۲۹۳,۱۱۰,۰۰۰

PARS ERTEBAT
پارس ارتباط
www.pars-e.com

HARES

IPZ

E4320W-I100R



- 3.0 MEGAPIXEL CMOS SENSOR
- 5-100MM LENS
- AUTOMATIC FOCUSING AND MOTORIZED
- COLOUR: 0.003 LUX (F1.7, AGC ON)
- UP TO 100M IR RANGE
- IP66 STANDARD
- POE (IEEE 802.3AT)
- 20 X OPTICAL ZOOM

IP66 20X 3 MP

HARES SECURE YOUR WORLD.

PARS ERTEBAT
پارس ارتباط
www.pars-e.com

HARES
Secure your world.

NVR-E04-1AR



- پشتیبانی از فرمت های تصویر H.264, H.265,
- قابلیت برگرداندن تصاویر بعد از قطع شبکه
- 4 کانال تصویر ورودی تا رزولوشن 8 مگاپیکسل
- قابلیت بروزرسانی آنلاین
- پشتیبانی از دوربین های با پروتکل ONVIF
- یک عدد HDMI 4K و یک عدد VGA همزمان
- پشتیبانی از 1 عدد هارد تا ظرفیت 6 ترابایت

۵۷,۴۰۰,۰۰۰

NVR-E04-1C



- پشتیبانی از Ultra265/H.265/H.264
- قابلیت بروز رسانی آنلاین
- 4 کانال تصویر ورودی تا رزولوشن 4K
- پشتیبانی از دوربین های با پروتکل ONVIF
- یک عدد VGA و 4K HDMI همزمان
- پشتیبانی از 1 عدد هارد تا ظرفیت 6 ترابایت

٦٤,٣٤٠,٠٠٠

NVR-E08-1/8B



- پشتیبانی از Ultra265/H.265/H.264
- قابلیت بروز رسانی آنلاین
- 8 کانال تصویری ورودی تا رزولوشن 4K
- دارای 8 پورت POE با توان کلی 75 وات
- پشتیبانی از دوربین های با پروتکل ONVIF
- قابلیت برگرداندن تصاویر بعد از قطع شبکه
- یک عدد 4K HDMI و یک عدد VGA
- پشتیبانی از 1 عدد هارد تا ظرفیت 6 ترابایت

۱۷٤,۳۳۰,۰۰۰

NVR-E08-1A



- پشتیبانی از Ultra265/H.265/H.264
- قابلیت بروزرسانی آنلاین
- 8 کانال تصویر ورودی تا رزولوشن 2 مگاپیکسل
- پشتیبانی از دوربین های با قابلیت ONVIF
- خروجی همزمان VGA و HDMI
- پشتیبانی از 1 عدد هارد تا 10 ترابایت

٦٣,٥٥٠,٠٠٠

PARS ERTEBAT
پارس ارتباط
www.pars-e.com

HARES
Secure your world.

NVR-E10-1AR



- پشتیبانی از فرمت های تصویر H,265.H.264,
- قابلیت برگرداندن تصاویر بعد از قطع شبکه
- 10 کانال تصویر ورودی تا رزولوشن 8MP
- قابلیت بروزرسانی آنلاین
- پشتیبانی از دوربین های با پروتکل ONVIF
- یک عدد HDMI 4K و یک عدد VGA همزمان
- پشتیبانی از 1 عدد هارد تا ظرفیت 6 ترابایت

Comming Soon

NVR-E16-1A/R



- پشتیبانی از Ultra265/H.265/H.264
- خروجی 12 ولت
- 16 کانال تصویر ورودی تا رزولوشن 8 مگاپیکسل
- قابلیت بروزرسانی آنلاین
- پشتیبانی از دوربین های با پروتکل ONVIF
- یک عددVGA ،دو عددHDMI
- پشتیبانی از 1 عدد هارد تا ظرفیت 8 ترابایت

۸۶,۰۹۰,۰۰۰

NVR-E16-1-8A



- پشتیبانی از Ultra265/H.265/H.264
- پشتیبانی از 1 عدد هارد تا 10 ترابایت
- 16 کانال تصویر ورودی تا رزولوشن 12MP
- قابلیت برگرداندن تصاویر بعد از قطع شبکه
- دارای 8 پورت POE با توان کلی 108 وات POE
- قابلیت بروزرسانی آنلاین
- پشتیبانی از دوربین های با قابلیت ONVIF
- خروجی همزمان VGA و HDMI با کیفیت 4K

۲۰۷,۵۴۰,۰۰۰

NVR-E16-1D



- پشتیبانی از فرمت های تصویر H,265.H,U.264
- قابلیت بروزرسانی آنلاین
- 16 کانال تصویر ورودی تا رزولوشن 4K
- پشتیبانی از دوربین های با پروتکل ONVIF
- یک عدد HDMI 4K و یک عدد VGA همزمان
- پشتیبانی از 1 عدد هارد تا 6 ترابایت

Comming Soon

PARS ERTEBAT
پارس ارتباط
www.pars-e.com

HARES
Secure your world.

NVR-E20-2-16A



- پشتیبانی از Ultra265/H.265/H.264
- 20 کانال تصویر ورودی تا رزولوشن 8MP
- دارای 16 پورت PoE با توان کلی 240 وات
- پشتیبانی از دوربین های با قابلیت ONVIF
- یک عدد HDMI 4K و یک عدد VGA
- پشتیبانی از 2 عدد هارد تا ظرفیت 10 ترابایت
- قابلیت برگرداندن تصاویر بعد از قطع شبکه
- قابلیت بروزرسانی آنلاین

۳۰۰,۹۳۰,۰۰۰

NVR-E32R-4D



- پشتیبانی از فرمت های تصویر H.264, H.265,
- 32 کانال تصویر ورودی تا رزولوشن 12MP
- پشتیبانی از دوربین های با پروتکل ONVIF
- یک عدد HDMI 4K و یک عدد VGA
- پشتیبانی از 4 عدد هارد تا ظرفیت 6 ترابایت
- پشتیبانی از RAID 1.5
- قابلیت برگرداندن تصاویر بعد از قطع شبکه
- قابلیت بروزرسانی آنلاین

۳۰۵,۰۸۰,۰۰۰

NVR-E32R-4-16D



- پشتیبانی از فرمت های تصویر H.264, H.265,
- 32 کانال تصویر ورودی تا رزولوشن 12MP
- دارای 16 پورت PoE با توان کلی 150 وات
- پشتیبانی از دوربین های با پروتکل ONVIF
- یک عدد HDMI 4K و یک عدد VGA مستقل
- پشتیبانی از 4 عدد هارد تا ظرفیت 10 ترابایت
- پشتیبانی از RAID 1.5
- قابلیت برگرداندن تصاویر بعد از قطع شبکه
- قابلیت بروزرسانی آنلاین

٤٩١,٨٦٠,٠٠٠

NVR-E32-4D



- پشتیبانی از فرمت های تصویر H.264, H.265,
- 32 کانال تصویر ورودی تا رزولوشن 8MP
- پشتیبانی از دوربین های با پروتکل ONVIF
- یک عدد HDMI 4K و یک عدد VGA
- پشتیبانی از 4 عدد هارد تا ظرفیت 8 ترابایت
- قابلیت برگرداندن تصاویر بعد از قطع شبکه
- قابلیت بروزرسانی آنلاین

Comming Soon